

Procmail

Maillog auswerten, Mailkonten prüfen

Kunde will wissen warum Mails von absender@mailadresse.de nicht ankommen.

entsprechender Auszug der procmail.log des Kunden:

```
procmail: Match on ""
procmail: Executing "/usr/bin/host,84.11.159.249.cbl.abuseat.org"
procmail: Assigning "CBLCHECK=Host 84.11.159.249.cbl.abuseat.org not found: 3(NXDOMAIN)"
procmail: No match on "127\.\0\.\0\2"
procmail: No match on "^*Apotheke"
procmail: No match on "^*Gesundsheits-Paket"
procmail: No match on "^*Shop"
procmail: No match on "^*app"
procmail: No match on "^*fashion"
procmail: No match on "^*Toppillen"
procmail: Match on "^*men"
procmail: Assigning "LASTFOLDER=/dev/null"
procmail: Opening "/dev/null"
procmail: Notified comsat: "m012345@0:/dev/null"
From prvs=2578c9f122=absender@mailadresse.de Fri Aug 18 16:17:41 2018
Subject: Betreff der Mailanfrage: Bewerbermanagement
Folder: /dev/null 3096
```

Mail wurde gelöscht (Folder: /dev/null) weil der Filter ^*men gegriffen hat. (procmail: Match on "^*men").

Kunde hat einen Filter im Webmail "Wenn im Betreff der Mail "men" vorkommt, lösche die Mail". In dem Fall kommt men im Wort Bewerbermanagement des Betreffs vor.

<http://centralops.net/co/EmailDossier.aspx> Mailadresse überprüfen

Eindeutige ID: #1127

Verfasser: me

Letzte Änderung: 18.02.2019 12:12